



Guía de usuario — PrestaWard Snapshot

Módulo gratuito de GO ON Agency para PrestaShop que crea una línea base de archivos, compara cambios y ayuda a detectar modificaciones inesperadas en zonas sensibles de la tienda.

PDF público:

<https://go-onagency.es/prestaward-snapshot/prestaward-snapshot-user-guide.pdf>

Soporte:

hola@go-onagency.es

Página del producto:

<https://go-onagency.es/modulos/prestaward-snapshot/>

Actualizado:

30/07/2026

Objetivo del módulo

PrestaWard Snapshot crea una línea base de los archivos de la tienda y compara el estado posterior con esa referencia. El resultado muestra archivos añadidos, modificados o eliminados y los agrupa por zonas para facilitar su revisión.

Importante: crea una nueva línea base únicamente cuando hayas verificado que el estado actual de la tienda es correcto.

Acceso y permisos

El módulo aparece en **PRESTAWARD SNAPSHOT > Dashboard**. El perfil de administrador recibe acceso inicialmente. Los demás perfiles se autorizan desde los permisos nativos de PrestaShop.

Permiso	Qué permite
READ	Consultar indicadores, cobertura, exclusiones, cambios y registros.
CREATE	Crear una nueva línea base y ejecutar comparaciones.
UPDATE	Guardar configuración, gestionar exclusiones, rotar el token y enviar el email de prueba.

Indicadores del dashboard

Indicador	Cómo interpretarlo
Último snapshot	Línea base activa, número de archivos y fecha de creación.
Último escaneo	Última comparación ejecutada y su resultado.
Cambios recientes	Totales añadidos, modificados y eliminados.
Último email	Resultado del último aviso enviado por el módulo.

Campos de configuración

Campo	Para qué sirve	Recomendación
Destinatarios de email	Direcciones que recibirán las alertas.	Separa varias direcciones con comas, punto y coma o saltos de línea.
Activar alertas	Habilita el envío después de una comparación relevante.	Actívalo después de validar el email de prueba.
Severidad mínima	Umbral que genera avisos: info, warning o critical.	Usa warning como punto de partida.
Token de cron	Protege la URL de ejecución programada.	Trátalo como un secreto y róvalo si se expone.
Rotar token al guardar	Genera un token nuevo al aplicar la configuración.	Márcalo solo cuando quieras invalidar el anterior.
URL del manifiesto	Fuente pública usada para comprobar versiones.	Mantén la URL oficial salvo que gestionas tu propio canal.

Botones y acciones

Acción	Qué hace	Cuándo usarla
Guardar	Aplica la configuración mostrada.	Después de cambiar alertas, severidad, token o manifiesto.
Crear snapshot	Sustituye la línea base por el estado actual.	Solo cuando la tienda esté revisada y limpia.
Comparar ahora	Compara el estado actual con la línea base.	Después de cada intervención técnica.
Comprobar actualizaciones	Consulta la versión publicada por GO ON Agency.	Antes de descargar manualmente una versión.
Enviar correo de prueba	Comprueba transporte y destinatarios.	Después de configurar las alertas.
Previsualizar exclusiones	Muestra el impacto sin activar cambios.	Siempre antes de modificar la política.
Activar y crear una nueva línea base	Guarda la política revisada y crea una línea base compatible.	Después de validar la vista previa.

Cobertura y exclusiones

La política recomendada ignora inicialmente directorios generados como cache, tmp, logs, backups, vendor o node_modules. Un administrador puede activar o desactivar nombres, añadir nombres exactos y definir rutas relativas con el formato `área:ruta`.

Seguridad: las exclusiones reducen ruido, pero no desactivan la vigilancia obligatoria. Snapshot sigue registrando ejecutables, configuración del servidor y archivos con cabecera PHP o intérpretes peligrosos dentro de cualquier carpeta excluida. Esta vigilancia no es configurable y no convierte el módulo en un antivirus.

Recorrido recomendado

1. Abrir **PRESTAWARD SNAPSHOT > Dashboard**.
2. Revisar los indicadores y la cobertura detectada.
3. Configurar destinatarios, alertas y severidad; pulsar **Guardar**.
4. Pulsar **Enviar correo de prueba** y comprobar su recepción.
5. Revisar **Cobertura y exclusiones** y pulsar **Previsualizar exclusiones**.
6. Si la vista previa es correcta, pulsar **Activar y crear una nueva línea base**.
7. Ejecutar **Comparar ahora** después de cada cambio técnico.
8. Revisar todos los archivos añadidos, modificados o eliminados.

Capturas verificadas en PrestaShop 1.7, 8 y 9

PrestaShop

1.7.8.11

Acceso rápido

Q

Buscar

Modo depuración

Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catalogo

Cientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Modulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

Marketing

CONFIGURAR

Parametros de la tienda

Parametros Avanzados

PRESTAWARD AUTHENTICATOR

Mi autentificacion

¡Lanza tu tienda!

0%

RESUMEN

Detener módulo Primeros pasos

PRESTAWARD SNAPSHOT / Dashboard

Ayuda

PRODUCTO COMERCIAL DE INTEGRIDAD PARA PRESTASHOP

PrestaWard Snapshot

Detecta cambios inesperados en archivos sensibles de PrestaShop antes de que se conviertan en riesgo operativo.

Diseñado para comercios y agencias que necesitan una línea base ligera de integridad para módulos, temas, pasarelas de pago, core, administración y configuración.

Ver página del producto

Guía PDF

hola@go-onagency.es

GO ON Agency

Diseño de producto, ingeniería PrestaShop y operación ecommerce.

<https://go-onagency.es/>

hola@go-onagency.es

PrestaWard Snapshot

Monitorización visual de integridad para módulos, pasarelas de pago, temas, core, administración y configuración.

Los administradores reciben acceso por defecto. Los demás perfiles de empleados deben recibir permisos explícitos desde la pantalla de permisos de PrestaShop.

Último snapshot

#2

10947 archivos - 2026-07-30 11:13:32

Último escaneo

ninguno

Todavía no se ha registrado ningún escaneo.

Cambios recientes

0

0 añadidos, 0 modificados, 0 eliminados

Último email

ninguno

Las alertas por email están activadas.

Destinatarios de email

lab-ps17@go-onagency.es

Dashboard real en PrestaShop 1.7: indicadores, configuración y acciones principales.

PrestaShop

8.2.7

Acceso rápido ▾

🔍

Buscar

⚙️

Modo depuración

👁️

Ver mi tienda

🔔

👤

«

Inicio

VENDER

🛒

Pedidos

📖

Catálogo

👤

Cientes

💬

Servicio al Cliente

📊

Estadísticas

PERSONALIZAR

⚙️

Modulos

🎨

Diseño

🚚

Transporte

💰

Pago

🌐

Internacional

CONFIGURAR

⚙️

Parametros de la tienda

⚙️

Parametros Avanzados

COMMUNITY

👥

Wall of Fame

PRESTAWARD AUTHENTICATOR

🔑

Mi autenticacion

👤

Administración MFA

PRESTAWARD SNAPSHOT

📊

Dashboard

PRESTAWARD SNAPSHOT / Dashboard

Ayuda



PRODUCTO COMERCIAL DE INTEGRIDAD PARA PRESTASHOP

PrestaWard Snapshot

Detecta cambios inesperados en archivos sensibles de PrestaShop antes de que se conviertan en riesgo operativo.

Diseñado para comercios y agencias que necesitan una linea base ligera de integridad para módulos, temas, pasarelas de pago, core, administración y configuración.

🔗 Ver página del producto

📄 Guía PDF

✉️ hola@go-onagency.es



GO ON Agency

Diseño de producto, ingeniería PrestaShop y operación ecommerce.

<https://go-onagency.es/>

hola@go-onagency.es

🛡️ PrestaWard Snapshot

Monitorización visual de integridad para módulos, pasarelas de pago, temas, core, administración y configuración.

❓ Los administradores reciben acceso por defecto. Los demás perfiles de empleados deben recibir permisos explícitos desde la pantalla de permisos de PrestaShop.

📷 Último snapshot

#2

2687 archivos - 2026-07-30 11:13:44

🔄 Último escaneo

ninguno

Todavía no se ha registrado ningún escaneo.

⚠️ Cambios recientes

0

0 añadidos, 0 modificados, 0 eliminados

✉️ Último email

ninguno

Las alertas por email están activadas.

Destinatarios de email

Dashboard real en PrestaShop 8: indicadores, configuración y acciones principales.

PrestaWard Snapshot

Monitorización visual de integridad para módulos, pasarelas de pago, temas, core, administración y configuración.

Los administradores reciben acceso por defecto. Los demás perfiles de empleados deben recibir permisos explícitos desde la pantalla de permisos de PrestaShop.

📷 Último snapshot

#2

2687 archivos - 2026-07-30 11:13:44

🔄 Último escaneo

ninguno

Todavía no se ha registrado ningún escaneo.

⚠️ Cambios recientes

0

0 añadidos, 0 modificados, 0 eliminados

✉️ Último email

ninguno

Las alertas por email están activadas.

Destinatarios de email

lab-ps8@go-onagency.es

Separa varios emails con comas, punto y coma o saltos de línea.

Activar alertas por email

☒ SI

Severidad mínima

warning

Token de cron

TOKEN OCULTO EN LA GUIA

☐ Rotar token al guardar

https://ps8.go-onagency.es/es/module/prestawardsnapshot/cron?token=TOKEN_OCULTO&ajax=1

URL del manifiesto de actualización

<https://go-onagency.es/prestaward-snapshot/manifest.json>

URL del manifiesto público utilizada por el comprobador de versiones.

Guardar

Configuración en PrestaShop 8: destinatarios, alertas, severidad, cron y manifiesto.

🔻 Cobertura y exclusiones

Elige qué directorios de ejecución debe ignorar Snapshot. Los cambios requieren una vista previa y crean una nueva línea base.

⚠️ Una exclusión puede ocultar archivos maliciosos. Excluye únicamente directorios cuyo contenido generado conozcas.

SHA-256 de la política activa: **TOKEN_OCULTO**

Nombres de directorio recomendados

☒ cache	☒ caches	☒ log	☒ logs	☒ backup
☒ backups	☒ upload	☒ uploads	☒ tmp	☒ temp
☒ var	☒ vendor	☒ node_modules	☒ .git	☒ __macosx

Nombres de directorio adicionales

runtime-cache-ui

Introduce un nombre exacto por línea. No se admiten expresiones regulares ni comodines.

Rutas relativas por área

modules:prestawardsnapshot/pws-ui-runtime

Introduce una regla por línea con el formato área:ruta; por ejemplo, modules:example/runtime.

Previsualizar exclusiones

Cobertura y exclusiones: reglas recomendadas, nombres adicionales, rutas por área y política activa.

CREAR SNAPSHOT

Comparar ahora

Comprobar actualizaciones

Enviar correo de prueba

?

Estado de actualización

Versión actual: 0.0.8. Última versión: desconocida.

Todavía no se ha ejecutado ninguna comprobación de actualizaciones.

La comprobación descarga el manifiesto público de versiones.

Carpetas escaneadas en el último snapshot

Un snapshot inicial todavía no tiene cambios. Estas son las carpetas que ya se están vigilando.

Módulos1371

Carpeta de administración685

Clases core330

Temas219

Pasarelas de pago53

Carpeta de configuración29

Mostrando las 82 categorías escaneadas.

Buscar categoría, área o estado

Categoría	archivos	Estado
Back office admin folder: admin-ps8	673	—
Clases core	317	—
Tema: templates	134	—
Modulo: ps_facetedsearch	123	—
Modulo: blockwishlist	119	—
Modulo: psgdpr	90	—
Modulo: ps_linklist	87	—
Tema: modules	78	—
Modulo: productcomments	72	—
Modulo: blockreassurance	69	—
Modulo: ps_emailalerts	60	—
Modulo: ps_themecusto	59	—
Modulo: ps_googleanalytics	55	—
Modulo: ps_emailsubscription	43	—
Modulo: prestawardauthenticator	36	—
Carpeta de configuracion	29	—
Modulo: prestawardsnapshot	29	—
Modulo: ps_imageslider	27	—
Modulo: ps_distributionapiclient	24	—

?

Todavía no se han registrado carpetas o categorías con cambios.

?

No hay cambios recientes registrados.

Acciones y estado: crear snapshot, comparar, comprobar versiones y probar el email.

CREAR SNAPSHOT

Comparar ahora

Comprobar actualizaciones

Enviar correo de prueba

?

Estado de actualización

Versión actual: 0.0.8. Última versión: desconocida.

Todavía no se ha ejecutado ninguna comprobación de actualizaciones.

La comprobación descarga el manifiesto público de versiones.

Carpetas escaneadas en el último snapshot

Un snapshot inicial todavía no tiene cambios. Estas son las carpetas que ya se están vigilando.

Módulos 1371	Carpeta de administración 685	Clases core 330	Temas 219	Pasarelas de pago 53	Carpeta de configuración 29
-----------------	----------------------------------	--------------------	--------------	-------------------------	--------------------------------

Mostrando las 82 categorías escaneadas.

Buscar categoría, área o estado

Categoría	archivos	Estado
Back office admin folder: admin-ps8	673	—
Clases core	317	—
Tema: templates	134	—
Modulo: ps_facetedsearch	123	—
Modulo: blockwishlist	119	—
Modulo: psgdpr	90	—
Modulo: ps_linklist	87	—
Tema: modules	78	—
Modulo: productcomments	72	—
Modulo: blockreassurance	69	—
Modulo: ps_emailalerts	60	—
Modulo: ps_themecusto	59	—
Modulo: ps_googleanalytics	55	—
Modulo: ps_emailsubscription	43	—
Modulo: prestawardauthenticator	36	—
Carpeta de configuracion	29	—
Modulo: prestawardsnapshot	29	—
Modulo: ps_imageslider	27	—
Modulo: ps_distributionapiclient	24	—

?

Todavía no se han registrado carpetas o categorías con cambios.

?

No hay cambios recientes registrados.

Cobertura detectada: categorías vigiladas y número de archivos incluidos.

Registros de actividad

ID	Fecha	Nivel	Acción	Mensaje
2	2026-07-30 11:13:44	info	scan_policy_activated	Scan policy activated with a new baseline.
1	2026-07-30 11:11:18	info	snapshot_created	Manual snapshot created.

Mostrando página 1 de 1 (2 registros).

Cambios y registros: evidencias que deben revisarse después de cada comparación.

Cobertura y exclusiones

Elige que directorios de ejecución debe ignorar Snapshot. Los cambios requieren una vista previa y crean una nueva línea base.

Una exclusión puede ocultar archivos maliciosos. Excluye únicamente directorios cuyo contenido generado conozcas.

SHA-256 de la política activa: TOKEN_OCULTO

Nombres de directorio recomendados

☒ cache

☒ caches

☒ log

☒ logs

☒ backup

☒ backups

☒ upload

☒ uploads

☒ tmp

☒ temp

☒ var

☒ vendor

☒ node_modules

☒ .git

☒ __macosx

Nombres de directorio adicionales

runtime-cache-ui

Introduce un nombre exacto por línea. No se admiten expresiones regulares ni comodines.

Rutas relativas por área

modules:prestawardsnapshot/pws-ui-runtime

Introduce una regla por línea con el formato área:ruta; por ejemplo, modules:example/runtime.

?

Resultado de la vista previa: 2659 archivos incluidos, 28 archivos bajo vigilancia de seguridad, 113 archivos excluidos y 12 límites de exclusión.
modules:ps_linklist/src/Cache, modules:prestawardauthenticator/views/js/vendor, themes:assets/cache, core:cache, core:log, admin:autoupgrade/backup, admin:backups, admin:themes/default/css/vendor, admin:themes/default/js/vendor, admin:themes/default/scss/vendor, admin:themes/new-theme/js/pages/backup, admin:themes/new-theme/js/pages/logs
Vigilancia de seguridad: modules:ps_linklist/src/Cache/LegacyLinkBlockCache.php, modules:ps_linklist/src/Cache/LinkBlockCacheInterface.php, modules:ps_linklist/src/Cache/index.php, core:cache/Cache.php, core:cache/CacheApc.php, core:cache/CacheMemcache.php, core:cache/CacheMemcached.php, core:cache/CacheXcache.php, core:cache/index.php, core:log/AbstractLogger.php, core:log/FileLogger.php, core:log/NullLogger.php, core:log/PSRLoggerAdapter.php, core:log/PrestaShopLoggerInterface.php, core:log/SymfonyConsoleLogger.php, core:log/index.php, admin:autoupgrade/backup/index.php, admin:backups/.htaccess, admin:backups/index.php, admin:themes/default/css/vendor/index.php

Previsualizar exclusiones

Activar y crear una nueva línea base

Vista previa de exclusiones: impacto calculado y activación disponible únicamente después de revisarlo.

Cómo interpretar la cobertura

Categoría	Utilidad
Tema	Detecta cambios en plantillas y recursos del tema activo.
Módulo	Agrupar archivos por módulo.
Pasarela de pago	Identifica módulos conectados a pagos.
Carpeta de administración	Vigila la carpeta privada del Back Office.
Configuración	Incluye archivos de configuración sensibles.
Clases core	Detecta modificaciones en clases base de PrestaShop.

Qué hacer cuando aparecen cambios

- **Añadido:** identifica qué instalación o despliegue creó el archivo.
- **Modificado:** revisa el origen y el contenido antes de aceptarlo.
- **Eliminado:** confirma que el archivo ya no es necesario.

No crees una nueva línea base hasta identificar y aceptar cada cambio.

Cron, actualizaciones y límites

La URL de cron permite automatizar comparaciones. Debe ejecutarse desde un planificador protegido y conservar el token como un secreto. El comprobador de versiones informa y ofrece enlaces, pero la instalación sigue siendo manual.

- No sustituye copias de seguridad ni control de versiones.
- No restaura archivos.
- No decide si un cambio es legítimo; aporta la evidencia para revisarlo.
- La versión documentada es la **0.0.8**.

GO ON Agency · hola@go-onagency.es · <https://go-onagency.es/modulos/prestaward-snapshot/>