PrestaWard Snapshot - Οδηγός χρήσης

0.1.5 | EL | GO ON Agency

Το PrestaWard Snapshot εντοπίζει αλλαγές αρχείων με SHA-256, μέγεθος και χρόνο τροποποίησης. Αποθηκεύει μεταδεδομένα, όχι περιεχόμενο. Δεν είναι αντίγραφο ασφαλείας και δεν επαναφέρει αρχεία. Η βάση αφορά την εγκατάσταση, όχι ξεχωριστό σύστημα αρχείων ανά κατάστημα.

Πριν ξεκινήσετε

Το δηλωμένο εύρος συμβατότητας είναι PrestaShop 1.7-9. Χρησιμοποιήστε έκδοση PHP που υποστηρίζεται από την έκδοση PrestaShop σας. Εγκαταστήστε πρώτα σε δοκιμαστικό αντίγραφο και κρατήστε πρόσφατο αντίγραφο βάσης δεδομένων και αρχείων. Απαιτούνται δικαιώματα εγκατάστασης και ρυθμίσεων. Σε πολλαπλά καταστήματα επιλέξτε το σωστό κατάστημα.

Ασφαλής εγκατάσταση και εκκίνηση

1. Εγκαταστήστε το ZIP από τη διαχείριση μονάδων και ανοίξτε το PrestaWard Snapshot.
2. Ελέγξτε φακέλους, εξαιρέσεις, παραλήπτες και ελάχιστη σοβαρότητα πριν τη σάρωση.
3. Εξετάστε την προεπισκόπηση εξαιρέσεων. Δεν ενεργοποιεί πολιτική· ενεργοποιήστε εντός ισχύος ή δημιουργήστε νέα προεπισκόπηση.
4. Δημιουργήστε βάση και περιμένετε την ολοκλήρωση. Η συνέχιση χρησιμοποιεί την ίδια εργασία· η ακύρωση διατηρεί την τελευταία έγκυρη βάση.
5. Συγκρίνετε μόνο με πλήρη βάση της ίδιας πολιτικής. Ελέγξτε αποτελέσματα πριν τον προγραμματισμό cron.

Ρύθμιση προστασίας

Η αποεπιλογή upload, uploads ή vendor περιλαμβάνει αυτή τη ρίζα στη σάρωση. Η κενή λίστα εξαιρέσεων παραμένει κενή κατά την αποθήκευση. Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι ισχύουν και στις εξαιρούμενες ρίζες. Προεπισκόπηση πριν την ενεργοποίηση. Ορίστε παραλήπτες και σοβαρότητα και ενεργοποιήστε ρητά ειδοποιήσεις. Οι ασφαλείς διαφορές δείχνουν μεταδεδομένα, ποτέ πηγαίο κώδικα.

Καθημερινή χρήση

Παρακολουθήστε αποθηκευμένη κατάσταση και μετρητές στον πίνακα. Η ανανέωση δεν αντικαθιστά την εργασία. Συγκρίνετε ύποπτες ή κρίσιμες αλλαγές με γνωστή συντήρηση πριν τις εγκρίνετε ή αγνοήσετε. Εξάγετε τη φιλτραρισμένη προβολή όταν χρειάζεται. Διατηρήστε ανεξάρτητα αντίγραφα ασφαλείας.

Ανάκτηση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Προγραμματίστε στο hosting το cron-URL με token που δείχνει η μονάδα και κρατήστε το token μυστικό. Το cron προωθεί μόνιμες εργασίες και περιορισμένη συντήρηση. Αν απαιτείται CLI, εξουσιοδοτημένος χειριστής χρησιμοποιεί τον παρεχόμενο CLI worker με το ID εργασίας· η μονάδα δεν τον εκκινεί. Μεγάλα μεμονωμένα αρχεία, αργοί δίσκοι ή όρια hosting μπορεί να το απαιτούν. Ελέγξτε δικαιώματα, χώρο και αποθηκευμένη κατάσταση πριν επαναλάβετε.

```
php modules/prestawardsnapshot/bin/snapshot-worker.php JOB_ID
```

Συχνές ερωτήσεις

Το Snapshot επαναφέρει αρχεία; Όχι. Κρατήστε ανεξάρτητα αντίγραφα. Η ανανέωση του πίνακα συνεχίζει την αποθηκευμένη εργασία χωρίς να την αντικαθιστά.

Απόρρητο και υποστήριξη

Κατεβάστε διαγνωστικό από τον πίνακα υποστήριξης GO ON επιλέγοντας κατάστημα συνδεδεμένο με τον εργαζόμενο. Απαιτούνται δικαίωμα επεξεργασίας, έγκυρο token και POST. Το χειροκίνητο JSON περιορίζεται σε 256 KiB και αποκλείει ακατέργαστες καταγραφές, προσωπικά δεδομένα και μυστικά. Η αναφορά λαμβάνεται κατόπιν αιτήματος και δεν αποστέλλεται αυτόματα στην υποστήριξη. Επισυνάψτε JSON και βήματα αναπαραγωγής στην υποστήριξη της πλατφόρμας αγοράς.

Το Integrity είναι χωριστό από την τοπική προστασία. Ελέγξτε δίκτυο και παράδοση email στο περιβάλλον σας. Καμία υπηρεσία δεν αντικαθιστά αντίγραφα ή ανάκτηση. Διατηρήστε PrestaShop, PHP και μονάδα ενημερωμένα. Ο οδηγός περιγράφει τη συγκεκριμένη έκδοση, όχι μελλοντικά πεδία SDK ή ανεπιβεβαίωτες ενσωματώσεις.