PrestaWard Snapshot - Guida utente

0.1.5 | IT | GO ON Agency

PrestaWard Snapshot rileva modifiche ai file tramite SHA-256, dimensione e data di modifica. Conserva metadati, non contenuti. Non è un backup e non ripristina file. La base riguarda l'installazione, non un filesystem separato per negozio.

Prima di iniziare

La compatibilità dichiarata comprende PrestaShop 1.7-9. Usare una versione PHP supportata dalla propria versione di PrestaShop. Installare prima su una copia di prova e salvare database e file. Sono necessari permessi di installazione e configurazione. In multinegozio, selezionare il negozio interessato.

Installazione e avvio sicuro

1. Installare lo ZIP da Gestione moduli e aprire PrestaWard Snapshot.
2. Controllare cartelle, esclusioni, destinatari e gravità minima prima della scansione.
3. Esaminare l'anteprima delle esclusioni. Non attiva la politica; attivarla nel periodo valido oppure creare una nuova anteprima.
4. Creare una base e attendere Completato. Riprendi continua lo stesso lavoro; Annulla conserva l'ultima base valida.
5. Confrontare solo con una base completa della stessa politica. Controllare i risultati prima di programmare cron.

Configurazione della protezione

Deselezionare upload, uploads o vendor include quella radice nella scansione. Un elenco vuoto resta vuoto dopo il salvataggio. La vigilanza obbligatoria continua nelle radici escluse. Usare l'anteprima prima dell'attivazione. Impostare destinatari e gravità e abilitare esplicitamente gli avvisi. Le differenze sicure mostrano metadati, mai codice sorgente.

Uso quotidiano

Seguire stato persistente e contatori dal pannello. Ricaricare non sostituisce il lavoro. Confrontare cambiamenti sospetti o critici con manutenzioni note prima di approvare o ignorare. Esportare la vista filtrata se necessario. Conservare backup indipendenti.

Ripristino e risoluzione dei problemi

Programmare l’URL cron protetto da token mostrato nel modulo e mantenere il token segreto. Cron avanza lavori persistenti ed esegue manutenzione limitata. Se appare CLI richiesta, un operatore autorizzato può usare il worker CLI incluso con l’ID del lavoro; il modulo non lo avvia. Grandi file singoli, dischi lenti o limiti dell’hosting possono richiederlo. Controllare permessi, spazio e stato salvato prima di riprovare.

```
php modules/prestawardsnapshot/bin/snapshot-worker.php JOB_ID
```

Domande frequenti

Snapshot ripristina i file? No. Conservi backup separati. Aggiornare il pannello riprende il lavoro salvato senza sostituirlo.

Privacy e assistenza

Scaricare la diagnostica dal pannello GO ON scegliendo un negozio associato al dipendente. Occorrono permesso di modifica, token valido e POST. Il JSON manuale è limitato a 256 KiB ed esclude registri grezzi, dati personali e segreti. Il rapporto viene scaricato su richiesta e non viene inviato automaticamente al supporto. Allegare JSON e passi di riproduzione al supporto della piattaforma di acquisto.

Integrity è separata dalla protezione locale. Verificare rete e consegna della posta nel proprio ambiente. Nessun servizio sostituisce backup o recupero. Aggiornare PrestaShop, PHP e il modulo. La guida descrive la versione indicata, non futuri campi SDK o integrazioni non verificate.